Untersuchungs-Auftrag 1

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

PAT-ID

Datum

☒ Rechnung an Patient

☐ IGeL

☐ keine Heilbehandlung

Labor-Nr.

Barcode-Etikett

Stempel und Unterschrift überweisender Arzt

Diagnose / Fragestellung:

Abnahme-Datum:

Abnahme-Uhrzeit:

Geschlecht: W M D

Ich übernehme alle Kosten für die mit diesem Auftrag veranlassten Laboruntersuchungen. Das beauftragte Labor ist befugt, übernommene Untersuchungsaufträge an ärztlich geleitete Labore ganz oder teilweise weiterzuleiten. Auf das Eigentum an den dabei übergebenen Körpersubstanzen wird zugunsten des beauftragten Labors verzichtet, der ordnungsgemäßen Vernichtung nach Abschluss der Befundung wird ausdrücklich zugestimmt. **Mit der oben genannten Rechnungsadressierung und -übermittlung bin ich einverstanden.**

Datum: *Unterschrift:*

MVZ Labor Passau GmbH

Wörth 15 · 94034 Passau

Tel. (08 51) 95 93 00 · Fax (08 51) 95 93 263

MIKROBIOLOGIE

Material / Entnahmeort

- ☐ Sputum
- ☐ Trachealsekret/BAL
- ☐ Harn/Uricult
- ☐ Stuhl/Rektumabstrich
- ☐ Blutkultur
- ☐ Liquor
- ☐ Punktat
- ☐ Abszess
- ☐ Gewebe/Biopsie
- ☐ Fremdmaterial

Abstrich:

- ☐ Bindehaut ☐ li. ☐ re.
- ☐ Ohr ☐ li. ☐ re.
- ☐ Nase ☐ li. ☐ re.
- ☐ Rachen
- ☐ Leiste/Perineum
- ☐ Harnröhre
- ☐ Vagina/Cervix
- ☐ Haut
- ☐ Wunde
- ☐ Abnahmeort:
- ☐ _____

Untersuchung allgemein

- ☐ Pathogene Bakterien AB
- ☐ Antibiogramm
- ☐ Sprosspilze AB

Untersuchung speziell

- ☐ β-häm. Streptokokken A AB
- ☐ β-häm. Streptokokken B AB
- ☐ MRSA-Kultur AB
- ☐ MRSA-PCR AB
- ☐ MRGN-Kultur AB
- ☐ VRE-Kultur AB
- ☐ Aktinomyzeten/Nokardien AB

Respirationstrakt

- ☐ Mykobakterien-Kultur/Mikr. SPU/BAL
- ☐ M.tuberculosis-PCR SPU/BAL
- ☐ Quantiferon-Test !
- ☐ Bakt. Erreger (Multiplex-PCR): SPU/AB (Mycopl. pneum., Chlamyd. pneum., Legionella pneum., B(para)pertussis, Pneumokokken, Haem.influenzae)
- ☐ Viren (Multiplex-PCR) SPU/AB (SARS-CoV-2, Influenza-, Parainfluenza-, Adeno-, Rhino, Metapneumo-, RS-Viren)
- ☐ nur SARS-CoV-2-PCR CO
- ☐ nur Influenza-CoV-2-PCR CO
- ☐ nur RSV-PCR CO

Urogenitaltrakt

- ☐ N.gonorrhoeae-Kultur AB
- ☐ N.gonorrhoeae-PCR AB
- ☐ Chl.trachomatis-PCR AB, !
- ☐ Mycoplasma/Ureaplasma-PCR AB
- ☐ STI-Erreger 1 (Multiplex-PCR) AB (GO, Chlam.trachom., Tricho.vaginalis)
- ☐ HPV-PCR, high risk !

Magen-Darm-Trakt

- ☐ Darmpath. Bakterien ST (Multiplex) (Salm., Shig., Yers., Camp.)
- ☐ Clostridioides difficile ST (GDH-, Toxin-EIA, ggf. Toxin-PCR)
- ☐ Viren (Multiplex-PCR) ST (Noro., Rota., Adeno., Astro.)
- ☐ EHEC-Toxin (EIA/PCR) ST
- ☐ EPEC-Kultur/PCR ST
- ☐ Entamöba histol. (EIA/PCR) ST
- ☐ Giardia lamblia (EIA/PCR) ST
- ☐ Kryptosporidien (EIA/PCR) ST
- ☐ Wurmeier/Würmer (Mikr.) ST
- ☐ Oxyuren (Mikr.) !
- ☐ Helicobacter pylori-Ag (EIA) ST
- ☐ Helicobacter pylori-Kultur !

Stuhl (sonstiges)

- ☐ Hämoglobin im Stuhl (iFOBT) !
- ☐ Pankreaselastase ST
- ☐ Calprotectin (Leukozytennachw.) !

Malaria

- ☐ Malaria-mikrosk. EB

Pilze

- ☐ Sprosspilze AB, !
- ☐ Schimmelpilze (Aspergillen u. ä.)
- ☐ Dermatophyten !
- ☐ Candida-Ag S

VIRUS-DIREKTNACHWEIS

- ☐ CMV-PCR quant. # EB
- ☐ EBV-PCR quant. # EB
- ☐ Herpes simplex-PCR L/CO
- ☐ HIV 1-PCR # EB
- ☐ HIV 2-PCR # EB
- ☐ VZV-PCR L/CO

INFEKTONSSEROLOGIE

- ☐ B.pertussis/parap.-Ak S
- ☐ Borrelien (Lyme)-Ak S
- ☐ Borrelien-Blot S
- ☐ Brucella-Ak S
- ☐ Chl.pneumoniae-Ak S
- ☐ Chl.trachomatis-Ak S
- ☐ CMV-Ak S
- ☐ EBV-Ak S
- ☐ Entamoeba histol.-Ak S
- ☐ Enteroviren-Ak S
- ☐ FSME-Ak S
- ☐ Hanta-Virus Ak S
- ☐ Helicobacter pylori-Ak S
- ☐ Herpes simplex 1/2-Ak S
- ☐ HIV-1/2 AK + p24 Antigen S
- ☐ HIV-Ak-Bestätigung S
- ☐ Influenzavirus (A,B)-Ak S
- ☐ Legionella-Ak S
- ☐ Leptospiren-Ak S
- ☐ Lues-Suchtest S
- ☐ Lues-Bestätigungstest S
- ☐ Lues-Aktivitätstest (VDRL) S
- ☐ Masern-Virus-Ak S
- ☐ Mumps-Virus-Ak S
- ☐ Mycopl.pneumoniae-Ak S
- ☐ Parainfluenza (1,2,3)-Ak S
- ☐ Parvo B19-Virus-Ak S
- ☐ Pertussis-Ak S
- ☐ Röteln-Virus-Ak S
- ☐ RSV-Ak S
- ☐ Salmonellen-Ak S
- ☐ SARS-CoV-2-Ak Spike S
- ☐ SARS-CoV-2-Ak NT S
- ☐ SARS-CoV-2-Ak Nukleokapsid S
- ☐ Toxoplasmen-Ak S
- ☐ Trypanosomen (Chagas)-Ak S
- ☐ VZV-Ak S
- ☐ Yersinia-Ak S

HEPATITIDEN

Suchprogramm

- ☐ (HAV-Ak, HBs-Ag, HBs-Ak, HBc-Ak, HCV-Ak) S

Hepatitis A

- ☐ HAV-Ak S
- ☐ HAV-IgM S

Hepatitis B

- ☐ HBs-Ag S
- ☐ HBc-Ak S
- ☐ HBc-IgM S
- ☐ HBs-Ak S
- ☐ HBs-Ak quantitativ S
- ☐ HBe-Ag S
- ☐ HBe-Ak S
- ☐ HBV-DNA quantitativ # EB

Hepatitis C

- ☐ HCV-Ak S
- ☐ HCV-RNA quantitativ # EB
- ☐ HCV-Genotypisierung EB

Hepatitis D

- ☐ HDV-Ak S
- ☐ HDV-RNA # EB

Hepatitis E

- ☐ HEV-Ak S
- ☐ HEV-RNA # EB

IMPFSTATUS (NUR IGG)

- ☐ Diphtherie-Antitoxin S
- ☐ FSME S
- ☐ Hep. A S
- ☐ Hep. B (HBs-AK-quantitativ) S
- ☐ Masern S
- ☐ Mumps S
- ☐ Polio-NT S
- ☐ Röteln S
- ☐ Tetanus-Antitoxin S
- ☐ VZV S

BLUTGRUPPEN-SEROL.

Mutterpass

- ☐ Blutgruppe (ABO, Rh-Faktor) incl. Antikörpersuchtest #EB-BG
- ☐ Rhesus-Untergruppen #EB-BG
- ☐ Antikörpersuchtest (Titer) #EB-BG
- ☐ Coombstest (direkt) #EB-BG
- ☐ Coombstest (indirekt) #EB-BG

TORCH-Diagnostik

- ☐ CMV-Ak S
- ☐ Parvo B19-Virus-Ak S
- ☐ Toxoplasmen-Ak S
- ☐ Röteln-Virus-Ak S
- ☐ Lues-Suchtest S
- ☐ HIV-Suchtest S
- ☐ VZV-Ak S
- ☐ HBs-Ag S
- ☐ HSV-Ak S

AUTOIMMUNITÄT

- ☐ ANA S
- ☐ ENA-Screen (ggf. mit Differenzierung) S
- ☐ ENA-Einzelantigene (ggf. angeben) S
- ☐ ds DNA-Ak S
- ☐ Myeloperoxidase-Ak (MPO) S
- ☐ Proteinase 3-Ak (PR3) S
- ☐ Glom. Basalmembran-Ak (GBM) S
- ☐ Muskel, glatt-Ak (ASMA) S
- ☐ AMA (Mitochondrien-Ak) S
- ☐ Leber-Ak (LKM, M2, SLA, LC1) S
- ☐ Parietalzell-Ak S
- ☐ Intrinsic-Faktor-Ak S
- ☐ Nebennierenrinde-Ak S
- ☐ Haut-Ak (bitte angeben) S
- ☐ HU (Neuronenkerne)-Ak S
- ☐ Ri (Neuronenkerne)-Ak S
- ☐ Yo (Purkinjezellen)-Ak S
- ☐ Azetylcholin-Rezeptor-Ak S

ZÖLIAKIE-DIAGNOSTIK

V. a. Zöliakie

- ☐ Transglutaminase-IgA-Ak S
- ☐ Immunglobulin A (IgA) S

Bei erniedrigtem Serum-Gesamt-IgA

- ☐ Transglutaminase-IgG-Ak S
- ☐ Gliadin-Ak (IgG) S

Bekannte Zöliakie

- ☐ Transglutaminase-IgA-Ak S
- ☐ Transglutaminase-IgG-Ak S
- ☐ Endomysium-IgA-Ak S

* = tiefgefroren ø = lichtgeschützt # = seperates Röhrchen § = GenDG Einwilligungserklärung ! = siehe Leistungsverzeichnis (www.labor-passau.de)

AB = Abstrich eSwab
BAL = bronchoalveoläre Lavage
CB = Citrat-Blut

CO = Abstrich Cobas-PCR-Medium
CP = Citrat-Plasma
EB = EDTA-Blut

EB-BG = EDTA-Blut-Blutgruppe (mit Name+Geb.-Datum beschriften
EP = EDTA-Plasma

GX = Gluco-Spezialröhrchen
L = Liquor
PU = Punktat

S = Serum
SO = Serum ohne Trenngel
SPU = Sputum

SPZ = Spezialröhrchen
ST = Stuhl
SU = Sammelurin

SUa = Sammelurin mit HCL
U = Spontanurin
VB = Vollblut

Weitere Untersuchungen umseitig.

ALLERGOLOGIE

siehe spezieller Allergie-Anforderungsschein

- ☐ Gesamt-IgE S
- ☐ Spezifisches-IgE S
- ☐ ECP S

Histamin-Intoleranz:

- ☐ Diaminooxidase (DAO) S
- ☐ Histamin EP*

RHEUMA

- ☐ ASL S
- ☐ Anti-CCP S
- ☐ C-reaktives Protein (CRP) S
- ☐ Harnsäure S
- ☐ HLA B 27 # § EB
- ☐ RF quant. S

LIQUOR

- ☐ Zellzahl/Zellart L
- ☐ Glukose (quant.) L
- ☐ Eiweiß (quant.) L
- ☐ Albumin L
- ☐ IgG L
- ☐ IgM L
- ☐ IgA L
- ☐ REIBER-Schema # L+S
- ☐ Oligoklonales IgG # L+S
- ☐ Borrelien-Ak/AI # L+S

PUNKTAT

- ☐ Abnahmeort: _____
- ☐ Differenzierung PU!
- ☐ Eiweiß PU!
- ☐ Harnsäure PU!
- ☐ Kristalle PU!
- ☐ LDH PU!
- ☐ Zellzahl PU!

HÄMATOLOGIE

- ☐ Großes Blutbild EB
- ☐ Kleines Blutbild EB
- ☐ Differentialblutbild EB
- ☐ Hb-Elektrophorese EB
- ☐ Immunphänotypisierung EB
- ☐ Lymphozytendiff. EB
- ☐ Malaria-mikrosk. EB
- ☐ Methämoglobin !
- ☐ Retikulozyten EB
- ☐ Thrombozyten EB

HÄMOSTASEOLOGIE

- ☐ Quick CB
- ☐ aPTT CB
- ☐ Fibrinogen CB
- ☐ Thrombinzeit CB
- ☐ D-Dimere CB
- ☐ v.Willebrand-Fakt. Antigen+Aktivität CP*
- ☐ Faktor VIII CP*
- ☐ Faktor IX CP*
- ☐ APC-Resistenz CP*
- ☐ Protein C CP*
- ☐ Protein S CP*
- ☐ Antithrombin III CP*
- ☐ F-V-Leiden-Genmutation § EB
- ☐ Prothrombin-Genmutation § EB
- ☐ Cardiolipin-Ak S
- ☐ Homocystein SPZ/EP
- ☐ MTHFR-Genmutation § EB
- ☐ Lupus-Antikoagulans CP*
- ☐ β2-Glycoprotein-Ak S
- ☐ Thrombophilie-Diagnostik
- ☐ APC-Res., Prot.C, Prot.S, ATIII, Lupus-Antig., β2-Glycopr.-Ak, Cardiolipin-AK
- ☐ (Molekulargenetik: FV-Leiden G1691A, Prothrombin G20210A, MTHFR C677T/A1298C) § + 2xEB + S + 2xCP*

SERUMPROTEINE / IMMUNOLOGIE

- ☐ α1-Antitrypsin S
- ☐ ACE S
- ☐ Albumin S
- ☐ C1-Esterase-Inhibitor-AK S
- ☐ C1-Esterase-Inhibitor-Aktivität CP*
- ☐ C1-Esterase-Inhibitor-Konz. CP*
- ☐ C3-Komplement S
- ☐ C4-Komplement S
- ☐ Coeruloplasmin S
- ☐ Eiweiß, gesamt S
- ☐ Eiweiß-Elektrophorese S
- ☐ Ferritin S
- ☐ freie Leichtketten S
- ☐ Haptoglobin S
- ☐ IgA, IgG, IgM S
- ☐ IgE S
- ☐ Immunfixation (inkl. Elpho, IgA, IgG, IgM) S
- ☐ s-IL2-Rezeptor S*
- ☐ Transferrin S
- ☐ Transferrinsättigung S

ELEKTROLYTE/ SPURENELEMENTE

- ☐ Calcium S/SU
- ☐ Chlorid S/SU
- ☐ Eisen S
- ☐ Kalium S/SU
- ☐ Kupfer S/SU
- ☐ Magnesium S/SUa
- ☐ Natrium S/SU
- ☐ Phosphat S/SU
- ☐ Selen S
- ☐ Zink S

VITAMINE

- ☐ Vitamin A Ø S*
- ☐ Vitamin B1 Ø EB
- ☐ Vitamin B2 Ø EB*
- ☐ Vitamin B6 Ø EB
- ☐ Vitamin B12 S
- ☐ Holotranscobalamin S
- ☐ Methylmalonsäure S*
- ☐ Folsäure Ø S
- ☐ Vitamin C !
- ☐ Vitamin D (25-OH) „Sonnenhormon" S
- ☐ Vitamin D (1,25-OH) S
- ☐ Vitamin E Ø S*
- ☐ Vitamin H (Biotin) S
- ☐ Vitamin K Ø S*

LIPIDE

- ☐ Lipoprotein-Elpho (inkl. Chol. und Trigl.) S
- ☐ Gesamt-Cholesterin S
- ☐ HDL-Cholesterin S
- ☐ LDL-Cholesterin S
- ☐ Triglyceride S
- ☐ Lp (a) S
- ☐ Apolipoprotein A1 S
- ☐ Apolipoprotein A2 S
- ☐ Apolipoprotein B S
- ☐ Apolipoprotein-E-Genotyp. § EB
- ☐ Homocystein SPZ/EP

HERZ

- ☐ Troponin I S
- ☐ CK-Gesamt S
- ☐ CK-MB S
- ☐ Myoglobin S
- ☐ CRP (hochsensitiv) S
- ☐ NTproBNP S

LEBER / PANKREAS

- ☐ AFP S
- ☐ Ammoniak EP*
- ☐ AP (alk. Phosphatase) S
- ☐ AP-Isoenzyme S
- ☐ Bilirubin, direktes S
- ☐ Bilirubin, ges. S
- ☐ CHE (Cholinesterase) S
- ☐ g-GT S
- ☐ GLDH S
- ☐ GOT S
- ☐ GPT S
- ☐ HfE-Genmutation § EB
- ☐ LDH S
- ☐ Lipase S
- ☐ Pankreas-Amylase S

DIABETES

- ☐ C-Peptid S*
- ☐ GAD-Ak S
- ☐ Glukose (nüchtern) GX
- ☐ Hb-A1c EB
- ☐ Homa-Index S*+GX
- ☐ IA-2 - Ak S
- ☐ Inselzell-Ak (ICA) S
- ☐ Insulin S*
- ☐ Insulin-Ak (IAA) S
- ☐ oGTT nicht schwanger 75g GX
- ☐ oGTT Schwangerschaft 50g GX
- ☐ oGTT Schwangerschaft 75g GX

NIERE

- ☐ Cystatin C S
- ☐ GFR (MDRD) S
- ☐ GFR (CKD-EPI) S
- ☐ Harnsäure S
- ☐ Harnstoff S
- ☐ Kreatinin S
- ☐ Kreatinin i.U. SU
- ☐ Kreatinin-Clearance S+SU
- ☐ β2-Mikroglobulin SU

SCHILDDRÜSE

- ☐ Calcitonin S*
- ☐ Freies T3 S
- ☐ Freies T4 S
- ☐ TAK S
- ☐ Thyreoglobulin S
- ☐ TPO-Ak S
- ☐ TRAK S
- ☐ TSH S

HORMONE

- ☐ ACTH EP*
- ☐ 17-OH-Progesteron S
- ☐ Aldosteron EP*
- ☐ Aldosteron/Renin-Quot. EP*
- ☐ Androstendion S
- ☐ Cortisol S
- ☐ DHEA-S S
- ☐ FSH S
- ☐ HGH/ STH (Wachstum) S
- ☐ LH S
- ☐ Östradiol S
- ☐ Östron S*
- ☐ Parathormon S
- ☐ Progesteron S
- ☐ Prolaktin S
- ☐ Renin EP*
- ☐ SHBG S
- ☐ Testosteron S

GRAVIDITÄT

- ☐ β-HCG S/U
- ☐ AFP S
- ☐ Freies Östriol S
- ☐ sFLt-1/PlGF-Quot. (SSW angeben!) S

TUMORMARKER

- ☐ AFP S
- ☐ 5-HIES Ø SUa
- ☐ CA 125 S
- ☐ CA 15-3 S
- ☐ CA 19-9 S
- ☐ CA 72-4 S
- ☐ Calcitonin S*
- ☐ CEA S
- ☐ Chromogranin A S
- ☐ cPSA (komplexiert) S
- ☐ Cyfra 21-1 S
- ☐ HE4 S
- ☐ Metanephrin (freies) !EP*
- ☐ Normetanephrin (freies) !EP*
- ☐ NSE S
- ☐ PSA, gesamt S
- ☐ PSA, frei S
- ☐ S-100-Protein S*
- ☐ SCC S
- ☐ TG (Thyreoglobulin) S
- ☐ TK (Thymidinkinase) S
- ☐ TPA S*
- ☐ β2-Mikroglobulin S
- ☐ HCG S

KNOCHENSTOFFWECHSEL

- ☐ β-Cross-Laps (CTX) S
- ☐ Calcium S
- ☐ Knochen-AP S
- ☐ Osteocalcin S*
- ☐ Parathormon S
- ☐ Phosphat S
- ☐ Pyridinolin/Desoxypyridinolin Ø U
- ☐ Vitamin D (1,25-OH) S
- ☐ Vitamin D (25-OH) S

URINDIAGNOSTIK

- ☐ 5-Hydroxindolessigsäure Ø SUa
- ☐ Albumin U
- ☐ Bence-Jones-Proteine U/SU
- ☐ delta-Aminolävulinsäure Ø SU
- ☐ Gesamteiweiß U
- ☐ IgG U
- ☐ alpha1-Mikroglobulin U
- ☐ alpha2-Makroglobulin U
- ☐ Immunfixation U/SU
- ☐ Katecholamine SUa
- ☐ Koproporphyrine Ø SU
- ☐ Kreatinin i.U. U
- ☐ Metanephrine SUa
- ☐ Porphyrine ges. Ø SU
- ☐ Urinstatus U
- ☐ Uroporphyrine Ø SU*
- ☐ Vanillinmandelsäure SUa
- ☐ Homovanillinmandelsäure SUa
- ☐ Proteinurie-Diagnostik U (Krea i U., Gesamteiweiß, Albumin, IgG, alpha1-Mikroglobulin)

ENTZÜNDUNG

- ☐ BSG EB
- ☐ C-reaktives Protein (CRP) S
- ☐ Interleukin-6 S*
- ☐ Procalcitonin S

PHARMAKA

- ☐ Amiodaron SO
- ☐ Amitriptylin SO
- ☐ Carbamazepin SO
- ☐ Clomipramin SO
- ☐ Clozapin SO
- ☐ Cyclosporin A EB
- ☐ Digitoxin SO
- ☐ Digoxin SO
- ☐ Doxepin SO
- ☐ Ethosuximid SO
- ☐ Gentamycin SO
- ☐ Lacosamid SO
- ☐ Lamotrigin SO
- ☐ Levetiracetam SO
- ☐ Lithium SO
- ☐ Mirtazapin SO
- ☐ Nortriptylin SO
- ☐ Oxcarbazepin SO
- ☐ Phenobarbital SO
- ☐ Phenytoin SO
- ☐ Sirolimus (Rapamycin) EB*
- ☐ Sultiam SO
- ☐ Tacrolimus EB
- ☐ Theophyllin SO
- ☐ Valproinsäure SO
- ☐ Vancomycin SO
- ☐ Venlafaxin SO

SUCHT- / ARZNEIMITTEL

siehe spezieller Drogen-Anforderungsschein

- ☐ Systematische toxikol. Analyse U/S (> 2.000 tox. relevante Subst., GCMS)

Drogenscreening (EIA)

- ☐ Amphetamine U
- ☐ Barbiturate U
- ☐ Benzodiazepine U
- ☐ Cannabinoide U
- ☐ Kokain U
- ☐ Opiate U
- ☐ Pregabalin U
- ☐ Buprenorphin U
- ☐ Methadon-Metabolit EDDP U
- ☐ ***Bestätigungstest (GCMS, LCMS) bei pos. EIA***

- ☐ Ethylglucuronid (EtG) U/S
- ☐ Ethanol #VB
- ☐ PETH (Phosphatidylethanol) !
- ☐ CDT (Isotransferrin) S

* = tiefgefroren ø = lichtgeschützt # = seperates Röhrchen § = GenDG Einwilligungserklärung ! = siehe Leistungsverzeichnis (www.labor-passau.de)

AB = Abstrich eSwab
BAL = bronchoalveoläre Lavage
CB = Citrat-Blut
CO = Abstrich Cobas-PCR-Medium
CP = Citrat-Plasma
EB = EDTA-Blut
EB-BG = EDTA-Blut-Blutgruppe (mit Name+Geb.-Datum beschriften
EP = EDTA-Plasma
GX = Gluco-Spezialröhrchen
L = Liquor
PU = Punktat
S = Serum
SO = Serum ohne Trenngel
SPU = Sputum
SPZ = Spezialröhrchen
ST = Stuhl
SU = Sammelurin
SUa = Sammelurin mit HCL
U = Spontanurin
VB = Vollblut

05/2025